



# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA

Sortiment 2017/18

## Sicherheit durch Qualität

# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA


Feuerlöschposten Orion 70.....	3 - 4
Feuerlöschposten Orion 71.....	5 - 6
Feuerlöschposten Orion 72.....	7 - 8
Feuerlöschposten Orion 73.....	9 - 10
Feuerlöschposten Orinox 70.....	11 - 12
Feuerlöschposten Orinox 71 + 73.....	13 - 14
Mögliche Feuerventil und Haspelpositionen.....	15
Feuerventilausschnitte und Befestigungsmasse.....	16
Handfeuerlöscher.....	17 - 20
Zubehör Handfeuerlöscher.....	21 - 22
Brandschutzschilder.....	23 - 24
Löschdecken und Rauchmelder.....	25
Design Feuerlöscher.....	26
Federrückzugshaspel rostfrei und Stahl lackiert.....	27 - 28
Zubehör Federrückzugshaspel.....	29 - 30
Einzelteile zu Feuerlöschposten.....	31 - 40
Umbau- und Reparaturset.....	41 - 44
Lagereinrichtung für Gefahrenstoffe.....	45
Automatisches Löschesystem CORAIL für Grossküchen.....	46
Tabelle zu Druckverlust und Wassermenge am Strahlrohr.....	47 - 48
Brandschutzschulung.....	49

*Für Kunden, welche ehemals bei der Vogt AG Waren bezogen haben, bleiben die Händler-Konditionen gleich.*

*Alle aufgeführten Preise verstehen sich exkl. MWST und exkl. Lieferkosten.*

*Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen [www.u-f.ch/agb](http://www.u-f.ch/agb)*

## Feuerlöschposten Orion 70




# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA

Haspel mit Wandleiste, 180° schwenkbar, Haspelscheiben Aluminium D 56cm, Tiefe 22cm mit Kunststofftrommel, Schlauch schwarz Ø 19/27mm, Anschluss Verbindungsschlauch 1" Innengewinde, Hohlstrahlrohr PICCOJET mit Stutzen eingebunden. Links und rechts aufrollbar, links und rechts montierbar.  
Preis ohne Kasten, ohne Feuerventil.

N° 200.003	Orion 70, 30 m Schlauch	CHF 528.- (100)
N° 200.005	Orion 70, 40 m Schlauch	CHF 573.- (100)

## Feuerlöschposten Orion 71



# UNIVERSAL


Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA

Kasten aus Stahlblech, grau (NCS S 2502 B) oder rot (RAL 3000 feuerrot) pulverbeschichtet, 2-türig, Platz für 1 Feuerlöscher neben dem Hasep. Hasepelscheiben Alu D 56cm, Tiefe 22 cm mit Kunststofftrommel, Schlauch schwarz Ø 19/27mm, Anschluss Verbindungsschlauch 1" Mu, Hohlstrahlrohr PICCOJET mit Stutzen eingebunden, ohne Feuerventil.  
Für Auf- und Unterputzmontage.

Kastenmasse B x H x T = 93 x 90 x 22 cm  
Nischenmasse B x H x T = 96 x 93 x 22 cm

N° 200.012	Orion 71, 30 m Schlauch	CHF 758.- (100)
N° 200.014	Orion 71, 40 m Schlauch	CHF 793.- (100)

## Feuerlöschposten Orion 72



# UNIVERSAL


Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA

Kasten aus Stahlblech, grau (NCS S 2502 B) oder rot (RAL 3000 feuerrot) pulverbeschichtet, 2-türig, Platz für 2 Feuerlöcher unter dem Haspel. Haspelscheiben Alu D 56cm, Tiefe 22cm mit Kunststoffrommel, Schlauch schwarz Ø 19/27mm, Anschluss Verbindungsschlauch 1" Mu, Hohlstrahlrohr PICCOJET mit Stutzen eingebunden, ohne Feuerventil. Für Auf- und Unterputzmontage.

Kastenmasse B x H x T = 74 x 161 x 22 cm  
Nischenmasse B x H x T = 77 x 164 x 22 cm

N° 200.022 Orion 72, 30 m Schlauch CHF 963.- (100)  
N° 200.024 Orion 72, 40 m Schlauch CHF 1008.- (100)

## Feuerlöschposten Orion 73



# UNIVERSAL



Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA

Kasten aus Stahlblech, grau (NCS S 2502 B) oder rot (RAL 3000 feuerrot) pulverbeschichtet, 2-türig, Haspelscheiben Alu D 56 cm, Tiefe 22 cm mit Kunststofftrommel Schlauch schwarz Ø 19/27mm, Anschluss Verbindungsschlauch 1" Mu, Hohlstrahlrohr PICCOJET mit Stutzen eingebunden, ohne Feuerventil.  
Für Auf- und Unterputzmontage.

Kastenmasse B x H x T = 74 x 90 x 22 cm  
Nischenmasse B x H x T = 77 x 93 x 22 cm

N° 200.032	Orion 73, 30 m Schlauch	CHF 733.- (100)
N° 200.034	Orion 73, 40 m Schlauch	CHF 778.- (100)

## Feuerlöschposten Orinox 70




# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA

Haspel mit Wandleiste rostfrei, 180° schwenkbar, Tiefe 22cm mit Kunststofftrommel, Haspel-Scheiben Ø 61cm rostfrei, Schlauch PVC beige Ø 19/27mm, Verbindungsschlauch G1" Innengewinde, links und rechts aufrollbar, links und rechts montierbar. Ohne Strahlrohr, ohne Feuerhahn.

N° 210.280	Orinox 70, 30 m Schlauch	CHF 889.- (100)
N° 210.281	Orinox 70, 40 m Schlauch	CHF 959.- (100)

## Feuerlöschposten Orinox 71 + 73



Feuerlöschposten mit Kasten rostfrei, V2A, geschliffen, 2-türig, Platz für 1 Löscher, Tiefe 22 cm mit Kunststofftrommel, Haspel-Scheiben Ø 61cm rostfrei, Schlauch PVC beige Ø 19/27mm, Verbindungsschlauch G1" Innengewinde, links und rechts aufrollbar, links und rechts montierbar. Ohne Strahlrohr, ohne Feuerhahn. Für Auf- und Unterputzmontage.

Kastenmasse B x H x T = 93 x 90 x 22 cm  
Nischenmasse B x H x T = 96 x 93 x 22 cm

N° 210.290 **Orinox 71**, 30 m Schlauch **CHF 2567.- (100)**  
N° 210.291 **Orinox 71**, 40 m Schlauch **CHF 2637.- (100)**

Kastenmasse B x H x T = 74 x 90 x 22 cm  
Nischenmasse B x H x T = 77 x 93 x 22 cm


N° 210.295 **Orinox 73**, 30 m Schlauch **CHF 2469.- (100)**  
N° 210.296 **Orinox 73**, 40 m Schlauch **CHF 2539.- (100)**

Orion 72 auf Anfrage erhältlich.



# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA

## Mögliche Feuerventil und Haspelpositionen



## Feuerventilausschnitte und Befestigungsmasse



# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA

## Besonderheiten

- Vorgestanzte Feuerhahnausschnitte
- Der Haspel ist links und rechts montierbar
- Der Schlauch ist links und rechts von oben abrollbar
- Der Haspel schwenkt automatisch in die gewünschte Abrollrichtung und ist 180° schwenkbar
- Vorteilhaftes Ab- und Aufrollen dank stabilem Dreharm
- Verwendbar als Löschgerät sowie für Reinigungs- und Bewässerungszwecke
- Statischer Druck am Leitungsnetz min. 3 bar / Garantierter Betriebsdruck 14 bar
- Wassermenge mit PICCOJET Hohlstrahlrohr ca. 30 – 36 l/Min. bei 3 bar
- Einheitskasten für Auf-/Unterputzmontage oder für individuelle Einbautiefe
- Pulverbeschichtet: grau (NCS S 2502 B) oder rot (RAL 3000 feuerrot) / ohne Aufpreis

## Spezialausführungen

- Isolierte Feuerlöschposten mit Thermostatheizung (Lieferzeit 3-4 Wochen)
- Feuerlöschposten mit Glastüren
- Feuerlöschposten speziell nach Kundenwunsch (z.B. Milchglas und LED-Beleuchtung)
- Feuerlöschposten mit Auszugshassel
- Stützen zu Feuerlöschposten für Bodenmontage

## Handfeuerlöscher



# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA

## Spezialausführungen

Unsere Feuerlöschgeräte wurden durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS schockgeprüft und zertifiziert. Unsere Feuerlöscher können offiziell in Zivilschutzanlagen etc. eingesetzt werden.

### Zertifizierung

Die Handfeuerlöscher wurden durch die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen geprüft und zugelassen.

Löschler		Schaum	Schaum	Fettlöscher	Schaum
Inhalt	l/kg	6l	9l	6l	6l
Typ		Light/ Water	Light/ Water	Light/ Water	Frostsicher
Gewicht	kg	9.8	13.8	9.8	9.8
Brandklasse		AB+E	AB+E	AB+E+F	AB+E
Einsatztemp	°C	+5 bis +60	+5 bis +60	+5 bis +60	-10 bis +60
VKF Nr.		10471	10472		
Teile N°		100.020	100.030	100.022	100.023
Code		100	100	100	100
Preis		389.-	439.-	439.-	439.-

## Handfeuerlöscher



# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA

Löschertyp		Pulver	Pulver	Pulver	Pulver	Pulver	Pulver	CO2	CO2
<b>Inhalt</b>	l/kg	2kg	6kg	9kg	12kg	6kg	9kg	2kg	5kg
<b>Typ</b>		ABC Pulver	ABC Pulver	ABC Pulver	ABC Pulver	D Pulver Metall	D Pulver Metall	CO2 / 2DV-1	CO2 / 2DV-1
<b>Gewicht</b>	kg	3.2	10.3	14.5	18.5	10.3	14.5	7.5	15.4
<b>Brandklasse</b>		ABC+E	ABC+E	ABC+E	ABC+E	D	D	B+E	B+E
<b>Einsatztemp</b>	°C	-20 bis +60	-20 bis +60	-20 bis +60	-20 bis +60				
<b>VKF Nr.</b>		18122	10469	10470				18124	18123
<b>Teile N°</b>		100.040	100.041	100.042	100.043	100.044	100.045	100.010	100.011
<b>Code</b>		200	100	100	100	100	100	100	100
<b>Preis</b>		168.-	389.-	439.-	551.-	583.-	598.-	285.-	580.-

## Zubehör Handfeuerlöscher



N° 110.010	Feuerlöscherbox, Kunststoff (B x H x T = 32 x 70 x 26 cm)	CHF 98.- (100)
N° 600.338	Kasten für Feuerlöscher, mit Türe, Unterputz, (B x H x T = 35 x 90 x 25 cm)	CHF 225.- (100)
N° 110.030	Standfeuerlöscherbox, Kunststoff (B x H x T = 27 x 70 x 22 cm)	CHF 112.- (100)
N° 100.090	Wandhalterung für PT2	CHF 13.- (100)
N° 110.031	Wandhalterung für HFL 6-9-12kg (Schockgesicherte Zulassung)	CHF 67.- (100)
N° 110.033	Wandhalterung für HFL CO2 2kg (Schockgesicherte Zulassung)	CHF 63.- (100)
N° 110.035	Wandhalterung für HFL CO2 5kg (Schockgesicherte Zulassung)	CHF 66.- (100)
N° 110.021	Transparente Schutzhüllen für Feuerlöscher	CHF 17.- (300)
N° 110.022	Schutzhülle für Feuerlöscher, Design & Layout individuell gestaltbar	CHF 86.- (300)

# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA

## Brandschutz- und Rettungsschilder

Unsere Brandschutz- und Rettungsschilder sind nach der internationalen Norm ISO 7010 geprüft. Durch die einheitliche, international verständliche Norm sorgen unsere Schilder für mehr Verständnis und Sicherheit. Unser Sortiment bietet die passenden Sicherheitszeichen für gewerbliche Einrichtungen im Innen- und Aussenbereich.



### Brandschutzschild Feuerlöschposten

N° 500.726	Folie 15x15cm	CHF 8.35
N° 500.727	Folie 20x20cm	CHF 10.45
N° 500.160	Alu 15x15cm	CHF 10.50
N° 500.170	Alu 20x20cm	CHF 12.50



### Brandschutzschild Alarntaster

N° 500.720	Folie 15x15cm	CHF 8.35
N° 500.721	Folie 20x20cm	CHF 10.45
N° 500.100	Alu 15x15cm	CHF 10.50
N° 500.101	Alu 20x20cm	CHF 12.50



### Brandschutzschild Feuerlöscher

N° 500.722	Folie 15x15cm	CHF 8.35
N° 500.723	Folie 20x20cm	CHF 10.45
N° 500.140	Alu 15x15cm	CHF 10.50
N° 500.141	Alu 20x20cm	CHF 12.50



### Brandschutzschild Alu Feuerlöschposten und Feuerlöscher

N° 500.833	30x15cm	CHF 62.00
------------	---------	-----------

### Brandschutzschild Alu Feuerlöschposten und Alarntaster

N° 500.835	30x15cm	CHF 62.00
------------	---------	-----------

### Brandschutzschild Alu Feuerlöscher und Alarntaster

N° 500.832	30x15cm	CHF 62.00
------------	---------	-----------



### Brandschutzschild (Winkel 45°) Alu, Feuerlöschposten


N° 500.836	15x15cm	CHF 22.50
------------	---------	-----------

### Brandschutzschild (Winkel 45°) Alu, Feuerlöscher

N° 500.834	15x15cm	CHF 22.50
------------	---------	-----------

### Brandschutzschild (Winkel 45°) Alu, Alarntaster

N° 500.830	15x15cm	CHF 22.50
------------	---------	-----------



### Richtungspfeil (gerade)

N° 500.728	Folie 15x15cm	CHF 8.35
N° 500.729	Folie 20x20cm	CHF 10.45
N° 500.190	Alu 15x15cm	CHF 10.50
N° 500.200	Alu 20x20cm	CHF 12.50



### Rettungswegschild (durch die Tür)

N° 500.900	Folie 30x15cm	CHF 13.00
N° 500.911	Alu 30x15cm	CHF 18.00



### Rettungswegschild (geradeaus)

N° 500.901	Folie 30x15cm	CHF 13.00
N° 500.912	Alu 30x15cm	CHF 18.00



### Rettungswegschild (links)

N° 500.902	Folie 30x15cm	CHF 13.00
N° 500.913	Alu 30x15cm	CHF 18.00



### Rettungswegschild (rechts)

N° 500.903	Folie 30x15cm	CHF 13.00
N° 500.914	Alu 30x15cm	CHF 18.00

# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA

### Weitere Ausführungen

Weitere Brandschutzschilder und Fluchtweg-Signalisationen erhalten Sie auf Anfrage

## Löschdecken

Löschdecke aus hoch hitzebeständigem und speziell imprägniertem Glasgewebe. Die Feuerlöschdecken lassen sich ideal auch im Löschkasten aufhängen.

N° 500.811 **Feuerlöschdecke**  
in Kunststoff-Box 110x180 cm **CHF 55.- (100)**



## Rauchmelder

N° 500.751 **Rauchmelder**  
mit Langzeit-Batterie, Klebe-  
montage **CHF 53.00 (300)**



## Design Feuerlöscher



N° 100.003



N° 100.001



N° 100-002



N° 100.004



N° 100.005

Design Pulverlöscher Copper	CHF 198.-
Design Pulverlöscher Brushed Chrome	CHF 198.-
Design Pulverlöscher Brut	CHF 98.-
Design Pulverlöscher Matt-Schwarz	CHF 98.-
Design Matchbox	CHF 20.-

# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA

## Federrückzughaspel rostfrei

Federrückzughaspel S. 430 rostfrei, Ø 420mm V2A, feste Montage. 10m Schlauch beige, Ø 16/24mm. Haspelschlauch G $\frac{1}{2}$ " Aussengewinde, verchromt. Verbindungsschlauch beige, Ø 19/27mm G $\frac{3}{4}$ " Innengewinde, verchromt.

N° 300.001

CHF 1'350.00 (300)

Federrückzughaspel S. 540 rostfrei, Ø 510mm V2A, feste Montage. 20m Schlauch beige, Ø 19/27mm. Haspelschlauch G1" Aussengewinde verchromt. Verbindungsschlauch beige, Ø 19/27mm G1" Innengewinde verchromt.

N° 300.002

CHF 1'690.00 (300)

- Ohne Strahlrohr, ohne Feuerhahn
- Warmwasser bis 60° C.
- (Spezieller Schlauch auf Anfrage)



## Federrückzughaspel Stahl lackiert

Federrückzughaspel S. 540 Stahl, lackiert, Scheiben-Ø 510mm, 20m Schlauch schwarz, Ø 19/27mm, feste Montage. Haspelschlauch G 1" Ms, inkl. 1,1m Verbindungsschlauch D 19/27mm G 1" innen Ms.

N° 300.004

CHF 864.00 (300)



# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA

## Zubehör zu Federrückzughaspel



- N° 310.076 **Montageplatte INOX**, zu Federrückzughaspel S 540
- N° 310.077 **Montageplatte INOX**, zu Federrückzughaspel S 430
- N° 310.074 **Montageplatte lackiert**, zu Federrückzughaspel S 540

CHF 98.00 (300)  
CHF 49.00 (300)  
CHF 39.00 (300)



- N° 310.071 **Schwenkplatte 45° INOX**, zu Federrückzughaspel S 540
- N° 310.070 **Schwenkplatte 45° INOX**, zu Federrückzughaspel S 430
- N° 310.075 **Schwenkplatte 45° lackiert**, zu Federrückzughaspel S 540


CHF 360.00 (300)  
CHF 122.00 (300)  
CHF 121.00 (300)

## Ersatzteile zu Federrückzughaspel

# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA

- N° 310.100 **Drehgelenk zu Federrückzughaspel** CHF185.80 (300)
- N° 310.110 **Reparatursatz Klinke zu Federrückzughaspel** CHF 9.05 (300)
- N° 310.050 **Federpaket komplett zu S 540 / B 33 cm** CHF 376.00 (300)
- N° 310.051 **Federpaket komplett zu S 540 / B 40 cm** CHF 376.00 (300)
- N° 310.080 **Zahnsegment zu Federrückzughaspel, S 430** CHF 26.50 (300)
- N° 310.081 **Zahnsegment zu Federrückzughaspel, S 540** CHF 34.00 (300)
- N° 310.090 **Schlauchtort zu Federrückzughaspel** CHF 130.00 (300)



**Super Nobelair**, PVC beige, garantierter Betriebsdruck 18 bar

- N° 210.200 **Kunststoff-Schlauch D 16/23 mm zu Feuerlöschposten INOX und Federrückzughaspel** CHF 6.50 / Lfm (200)
- N° 210.201 **Kunststoff-Schlauch D 19/27 mm zu Feuerlöschposten INOX und Federrückzughaspel** CHF 7.20 / Lfm (200)

## Einzelteile zu Feuerlöschposten



N° 210.088	Feuerventil, Nussbaum 1¼" / 1"	CHF 126.50 (150)
N° 210.092	Feuerventil, Nussbaum 1¼" / 1", mit Storz	CHF 150.50 (150)
N° 210.091	Easy-Top, Oberteil 1" zu Nussbaum 1¼" / 1"	CHF 75.00 (150)

 Schweizer Fabrikat



N° 210.081	Feuertahn 1¼" / 1"	CHF 62.00 (100)
N° 600.170	Feuertahn 1½" / 1½"	CHF 72.00 (100)
N° 210.084	Feuertahn 2" / 2"	CHF 79.00 (100)
N° 600.171	Feuertahn 1¼" / 1" (chem. vernickelt)	CHF 121.00 (100)
N° 600.172	Feuertahn 2" / 2" (chem. vernickelt)	CHF 156.00 (100)



N° 210.089	Feuerventil, Nussbaum 2" / 2"	CHF 291.30 (150)
N° 210.092	Feuerventil, Nussbaum 2" / 2" mit Storz 55	CHF 313.00 (150)
N° 210.090	Easy-Top, Oberteil 1½" zu Nussbaum 2" / 2"	CHF 155.00 (150)

 Schweizer Fabrikat



N° 210.085	Feuertahn 1¼" / Storz 55	CHF 75.00 (100)
N° 210.080	Feuertahn 1½" / Storz 55	CHF 89.00 (100)
N° 210.082	Feuertahn 2" / Storz 55	CHF 85.00 (100)
N° 210.083	Feuertahn 2" / Storz 55 (chem. vernickelt)	CHF 173.00 (100)
N° 600.452	Oberteil zu Feuerhahn 2" / 2"	CHF 36.00 (100)

# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA



### Festkupplung Storz mit Innengewinde, aus Aluminium

N° 700.101	Storz 25/G 1"	CHF 13.00 (300)
N° 700.102	Storz 55/G 3/4"	CHF 59.00 (300)
N° 700.103	Storz 55/G 1"	CHF 24.00 (300)
N° 700.104	Storz 55/G 1 1/4"	CHF 18.00 (300)
N° 700.105	Storz 55/G 1 1/4", drehbar	CHF 64.00 (300)
N° 700.106	Storz 55/G 1 1/2"	CHF 18.00 (300)
N° 700.107	Storz 55/G 1 1/2", drehbar	CHF 48.00 (300)
N° 700.108	Storz 55/G 2"	CHF 17.00 (200)
N° 700.109	Storz 55/G 2", drehbar	CHF 54.00 (300)
N° 700.110	Storz 55/G 2 1/2"	CHF 32.00 (300)
N° 700.111	Storz 75/G 2"	CHF 25.00 (300)
N° 700.112	Storz 75/G 2 1/2"	CHF 21.00 (300)
N° 700.113	Storz 75/G 2 1/2", drehbar	CHF 58.00 (300)
N° 700.114	Storz 75/G 3"	CHF 22.00 (300)
N° 700.115	Storz 110/G 4"	CHF 55.00 (300)
N° 700.116	Storz 110/G 4 1/2"	CHF 55.00 (300)
N° 700.117	Storz 125/G 5"	CHF 88.00 (300)

Kupplungsschlüssel sind für alle Grössen bei uns erhältlich.



### Festkupplung Storz mit Aussengewinde, aus Aluminium

N° 700.201	Storz 25/G 1"	CHF 16.00 (300)
N° 700.202	Storz 32/G 1/4"	CHF 33.00 (300)
N° 700.203	Storz 55/G 1"	CHF 25.00 (300)
N° 700.204	Storz 55/G 1 1/4"	CHF 21.00 (300)
N° 700.205	Storz 55/G 1 1/2"	CHF 19.00 (300)
N° 700.206	Storz 55/G 2"	CHF 18.00 (300)
N° 700.111	Storz 75/G 2"	CHF 25.00 (300)
N° 700.207	Storz 75/G 2 1/2"	CHF 25.00 (300)
N° 700.208	Storz 75/G 2 1/2", drehbar	CHF 59.00 (200)
N° 700.209	Storz 75/G 3"	CHF 25.00 (300)
N° 700.210	Storz 110/G 4"	CHF 61.00 (300)

### Blindkupplung Storz mit Kette

N° 700.301	Storz 25	CHF 11.00 (300)
N° 700.302	Storz 32	CHF 26.00 (300)
N° 700.303	Storz 55	CHF 18.00 (300)
N° 700.304	Storz 75	CHF 32.00 (300)
N° 700.305	Storz 110	CHF 53.00 (300)
N° 700.306	Storz 125	CHF 110.00 (300)

## Einzelteile zu Feuerlöschposten

### Schlauchkupplung Storz 55

N° 700.025 Stutzen 19mm, gerade

CHF 25.00 (300)



### Schlauchkupplung Storz 55

N° 700.028 Stutzen 19mm, schräg

CHF 23.50 (300)



### Übergangsstück Storz-Reduktion

N° 700.015 Storz 75//55


CHF 29.00 (300)

N° 700.016 Storz 100/75

CHF 79.00 (300)

N° 700.017 Storz 125/100

CHF 165.00 (300)



# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA

### Übergangsstück Storz 55 - Geka Schnellkupplung

N° 700.401 Storz 55 / 1"

CHF 33.00 (300)



## Hohlstrahlrohre und Waschpistolen

# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA



Hohlstrahlrohr UNIVERSAL-PICCOJET (30 l/Min. bei 2.5 bar Vollstrahl)

N° 400.001	Stutzen ø 19mm (Messing)	CHF 42.00 (100)
N° 400.003	Stutzen ø 19mm (INOX)	CHF 62.00 (200)

 Schweizer Fabrikat



Hohlstrahlrohr UNIVERSAL-PICCOJET (30 l/Min. bei 2.5 bar Vollstrahl)

N° 400.002	G1" Innengewinde (Messing)	CHF 64.00 (100)
N° 400.004	G1" Innengewinde (INOX)	CHF 89.00 (200)

 Schweizer Fabrikat



Hohlstrahlrohr UNIVERSAL-Typ 333, aus Aluminium

N° 400.010	G1" Innengewinde / ø 4 mm ca. 23l/Min. bei 5 bar	CHF 129.00 (200)
N° 400.011	G1" Innengewinde / ø 6 mm ca. 52l/Min. bei 5 bar	CHF 129.00 (200)
N° 400.012	G1" Innengewinde / ø 8 mm mit Geka-Schnellkupplung	CHF 146.00 (200)

 Schweizer Fabrikat




N° 700.040	<b>Waschpistole mit Gummi-Ummantelung</b> Anschluss: G 1/2" Innengewinde, heisswassertauglich bis 50°C	CHF 132.00 (300)
N° 700.041	<b>Waschpistole mit Drehgelenk</b> Anschluss: G 1/2" Innengewinde, heisswassertauglich bis 90°C	CHF 184.00 (300)

## Einzelteile zu Feuerlöschposten



- |   |  |
|---|--|
| <p><b>N° 210.313 Schlauch zu Feuerlöschposten</b><br/>D 19/27 mm, schwarz<br/>Garantierter Betriebsdruck 14 bar,<br/>alterungs- und formbeständig</p> | <p><b>CHF 5.50 (100) pro Lfm</b></p>   |
| <p><b>N° 600.576 Schlauch zu Feuerlöschposten</b><br/>D 16/24 mm, schwarz<br/>Garantierter Betriebsdruck 14 bar,<br/>alterungs- und formbeständig</p> | <p><b>CHF 5.50 (100) pro Lfm</b></p>   |
| <p><b>N° 210.440 Verbindungsschlauch 1.1 m</b><br/>D 19/27 mm, schwarz inkl. Schlauch-<br/>Verschraubung 1" Mu und 2 x Hi-Grip<br/>Schraubbride</p>   | <p><b>CHF 49.00 (100) pro Stk.</b></p> |
| <p><b>N° 210.441 Verbindungsschlauch 1.1 m</b><br/>D 19/27 mm, schwarz inkl. Storz 55 schräg<br/>und 2 x Hi-Grip Schraubbride</p>                     | <p><b>CHF 59.00 (100) pro Stk.</b></p> |
| <p><b>N° 210.442 Verbindungsschlauch 1.1 m</b><br/>D 19/27 mm, schwarz inkl. Storz 55 gerade<br/>und 2 x Hi-Grip Schraubbride</p>                     | <p><b>CHF 59.00 (100) pro Stk.</b></p> |



- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| <p><b>N° 210.371 Schlauch-Verschraubung G 1"</b><br/>Va / D 16mm, Alu</p>  | <p><b>CHF 18.00 (100)</b></p>  |
| <p><b>N° 210.372 Schlauch-Verschraubung G 1"</b><br/>Va / D 19mm, Alu</p>  | <p><b>CHF 18.00 (100)</b></p>  |
| <p><b>N° 700.030 Schnellkupplung</b> GEKA für Schlauch-<br/>Verlängerung. G 1" AG Bajonettverschluss<br/>aus Messing</p> | <p><b>CHF 10.00 (300)</b></p>  |
| <p><b>N° 700.031 Schnellkupplung</b> GEKA für Schlauch-<br/>Verlängerung. G 1" IG Bajonettverschluss<br/>aus Messing</p> | <p><b>CHF 10.00 (300)</b></p>  |
| <p><b>N° 700.035 Schnellkupplung</b> GEKA für Schlauch-<br/>Verlängerung. D 16mm Bajonettverschluss<br/>aus Messing</p>  | <p><b>CHF 10.00 (300)</b></p>  |
| <p><b>N° 700.036 Schnellkupplung</b> GEKA für Schlauch-<br/>Verlängerung. D 19mm Bajonettverschluss<br/>aus Messing</p>  | <p><b>CHF 10.00 (300)</b></p>  |
| <p><b>N° 600.370 Kastenheizung</b> 0,10 kW/230 V<br/>mit Thermostat</p>  | <p><b>CHF 470.00 (300)</b></p> |

# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA

## Umbau- und Reparatursätze



**Umbau-Haspel für alle gängigen Modelle und Marken**  
 Haspelscheiben Aluminium, Tiefe 14cm mit Kunststofftrommel,  
 Schlauch schwarz Ø 19/27mm, Anschluss Verbindungsschlauch  
 1" Innengewinde, Hohlstrahlrohr Piccojet mit Stutzen eingebun-  
 den. Links und rechts aufrollbar, links und rechts montierbar.  
 Preis ohne Kasten, ohne Feuerventil.

N° 230.031	Umbau-Haspel, 20m Schlauch	CHF 445.00	(100)
N° 230.032	Umbau-Haspel, 25m Schlauch	CHF 467.00	(100)
N° 230.033	Umbau-Haspel, 30m Schlauch	CHF 490.00	(100)

N° 230.010 **Revisions-Dreharm rechts**  
 zum Umbau Löschposten-Kasten (alle Marken)  
 auf UNIVERSAL-ORION, pulverbeschichtet  
 RAL 7016

CHF 72.00 (300)

N° 230.011 **Revisions-Dreharm links**

CHF 72.00 (300)

N° 230.011 **Umbausatz Dreharm alt/neu**  
 zu Hapel ORION inkl. Schraube

CHF 51.00 (300)

N° 600.152 **Dreharm gross** (altes Program)

CHF 131.00 (500)

N° 600.153 **Dreharm schmal** (altes Program)

CHF 109.00 (500)

# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
 Extincteurs SA



## Umbau- und Reparatursätze

# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA



N° 600.230 **Gelenkstück**  
kurz für Trommelbreite 85 mm

CHF 57.00 (500)

N° 600.232 **Gelenkstück**  
kurz für Trommelbreite 135 und 175 mm

CHF 57.00 (500)



N° 600.512 **Rohrbogen** D 17 mm für Trommel 85 mm  
N° 600.511 **Rohrbogen** D 17 mm für Trommel 135 mm  
N° 600.510 **Rohrbogen** D 17 mm für Trommel 175 mm  
N° 600.516 **Rohrbogen** D 20 mm für Trommel 85 mm  
N° 600.514 **Rohrbogen** D 20 mm für Trommel 135 mm  
N° 600.515 **Rohrbogen** D 20 mm für Trommel 175 mm

CHF 133.00 (500)  
CHF 133.00 (500)



N° 230.001 **Reparatursatz Wasserführung ORION**  
inkl. Wasserführung, Schlauchanschluss,  
O-Ringe, Schraubbride, Distanzring,  
Sicherungsring

CHF 46.00 (500)



N° 230.002 **Reparatursatz zu Schlauch-Anschluss ORION**  
inkl. Anschluss-Stück Ms, O-Ringe und Sicherungsring

CHF 22.00 (500)



N° 230.003 **Reparatursatz zu ORION**, Wasserführung  
komplett für modelle bis Jahrgang 2000  
inkl. Rohrbogen, Schlauchanschluss,  
Sicherungsring, O-Ringe, Schraubbride

CHF 88.00 (500)



N° 230.004 **Reparatursatz zu PICCOJET Hohlstrahlrohr**  
inkl. Sprühkopf POM, Gewindestift, Flach-  
dichtung, O-Ringe

CHF 14.00 (500)



N° 230.005 **Wechselsatz zwischen Sprühstrahlrohr**  
Sprühstrahlrohr Typ 333 / Piccojet-Hohlstrahlrohr  
inkl. Hohlstrahlrohr Piccojet mit Anschluss  
G1" Mutter, Schlauch-Verschraubung,  
Schraubbride

CHF 85.00 (500)

## Lagereinrichtung für Gefahrenstoffe

Lager- und Transportpalette für den Schutz von brennbaren Produkten in Baumärkten bzw. Verkaufsgeschäften.

- Das Dach verhindert eine Ausbreitung des Brands bei der eventuellen Auslösung eines Sprinklersystems im Geschäft.
- Auffangbecken, Kapazität 480l, verhindert das ungewollte Ausbreiten von ausgetretenen Stoffen.
- Automatische Löscheinrichtung in der Einheit integriert, schützt vor Ausbruch eines Brands auf der Palette.
- Das System umfasst: 1x Tank mit Allzweck-Trockenmittel 12kg (ABC). 1x Rohrsystem mit 4 Zerstäubern. 1x ein thermo-pneumatischer Detektor 68°C

Aussenmasse: H x B x T / 2020 x 1290 x 1350  
Innenmasse: H x B x T / 1500 x 1240 x 1145  
Fassungsvermögen: 960 Liter bzw. 48 Tanks à 20 Liter



N° 100.101 Lagereinrichtung für brennbare Gefahrenstoffe USP 960 CHF 2290.- (300)

## Automatisches Löschesystem CORAIL für Grossküchen



Das automatische Löschesystem CORAIL dient dem Schutz von Grossküchen bei offenen Bränden, die durch Frittieröl, Fettbackgeräten, Töpfe oder hohe Garflammen ausgelöst wurden.

Dieses automatische autonome Feuerlöschsystem bietet einfachen, effizienten Schutz ohne menschliches Eingreifen. Das automatische Löschesystem CORAIL ermöglicht die Erkennung und das schnelle Löschen eines Speiseölbrands.

Es wurde so konzipiert, dass mehrere Frittierbehälter und Kochplatten gleichzeitig geschützt sind.

Das automatische Löschesystem CORAIL ist modulierbar und kann an alle Küchen angepasst werden.

Gerne stellen wir Ihnen eine individuelle Offerte zusammen.

# UNIVERSAL

Feuerlöschgeräte AG  
Extincteurs SA

## Tabelle zu Druckverlust und Wassermenge am Strahlrohr

Druckverlust in bar in formfesten Gummischläuchen

innen	l/min	Schlauchlänge in m													
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	
16	10	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7		
	15	0.2	0.5	0.7	1.0	1.2	1.4	1.7	1.9	2.2	2.4	2.9			
	20	0.4	0.8	1.2	1.6	2.1	2.5	2.9	3.3	3.7	4.1				
	25	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4					
	30	0.8	1.6	2.5	3.3	4.1	4.9	5.7	6.6						
19	35	1.1	2.2	3.3	4.4	5.5	6.6	7.7							
	40	1.4	2.8	4.1	5.5	6.9	8.3								
	20	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.8	2.1	2.4	
	25	0.2	0.5	0.7	1.0	1.2	1.4	1.7	1.9	2.2	2.4	2.9	3.4		
	30	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.6			
	35	0.4	0.8	1.1	1.5	1.9	2.3	2.7	3.0	3.4	3.8				
	40	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5					
	45	0.6	1.2	1.8	2.4	3.1	3.7	4.3	4.9						
	50	0.7	1.5	2.2	3.0	3.7	4.4	5.2							

Wassermenge am Strahlrohr (l/min)

Druck (bar)	Mundstück in ø mm														
	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40
3	18	28	40	72	112	161	219	287	363	448	542	700	1008	1372	1791
4	21	32	47	83	129	186	253	331	419	517	626	808	1164	1584	2068
5	23	36	52	93	145	208	283	370	468	578	700	903	1301	1771	2312
6	25	40	57	101	158	228	310	405	513	633	766	990	1425	1940	2533
7	27	43	62	109	171	246	335	438	554	684	828	1069	1539	2095	2736
8	29	46	66	117	183	263	358	468	592	731	885	1143	1645	2240	2925
9	31	48	70	124	194	279	380	496	628	776	939	1212	1745	2376	3103
10	33	51	74	131	204	294	401	523	662	818	989	1278	1840	2504	3171
11	34	54	77	137	214	309	420	549	695	858	1038	1340	1929	2626	3430
12	36	56	81	143	224	322	439	573	725	896	1084	1399	2015	2743	3583
13	37	58	84	149	233	336	457	597	755	932	1128	1457	2098	2855	3729
14	39	60	87	155	242	348	474	619	784	967	1171	1512	2177	2963	3870
15	40	63	90	160	250	361	491	641	811	1001	1212	1565	2253	3067	4006
16	41	65	93	165	259	372	507	662	838	1034	1251	1616	2327	3167	4137
17	43	67	96	171	267	384	522	682	864	1066	1290	1666	2399	3265	4264
18				176	274	395	538	702	889	1097	1327				
19				180	282	406	552	721	913	1127	1364				
20				185	289	416	567	740	937	1156	1399				
30				207											
35				225											
40				240											

} Mit Hochdruckpumpe

## Brandschutzschulung mit Handfeuerlöscher

Bei einer praktischen Schulung erlernen die Mitarbeiter den korrekten Umgang mit Feuerlöschgeräten sowie deren unterschiedliche Eigenschaften. Mit unserem Fire-Trainer zeigen wir Ihrem Personal vor Ort wie man in einem realen Umfeld mit Feuerlöschern, Löschdecken etc. umgeht, so dass sich diese im Notfall korrekt verhalten können. Im theoretischen Block erlernen die Teilnehmer das Prinzip des Löschvorgangs, die verschiedenen Löschmittel sowie die Brandklassen. Im praktischen Teil werden ein Abfaller- und Flüssigkeitsbrand, sowie eine Öl-Eruption simuliert.

Eine Schulung dauert 90 Minuten und kann direkt auf Ihrem Firmenareal stattfinden.

Pro Gruppe können 10-15 Personen teilnehmen.

Gerne machen wir für Sie ein individuelles Angebot.



**Sicherheit durch Qualität**

# UNIVERSAL

**Feuerlöschgeräte AG**  
**Extincteurs SA**

Zentweg 17A  
3006 Bern  
031 921 82 23  
[info@u-f.ch](mailto:info@u-f.ch)